

Протокол
об итогах государственных закупок способом запроса
ценовых предложений по закупке лекарственных средств и медицинских изделий на 2023 год

на 2023 год ГКУП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г.Астана, ул.Манаса 17
 Организатор: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г.Астана, ул.Манаса 17
 2. Государственные закупки способом запроса ценовых предложений по закупке медицинских изделий.
 Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Нурбеков Бахдат Байтлевиц

заместитель директора по экономическим вопросам ГКП на ПХВ
 председатель комиссии;

Члены комиссии:

А

Бреп Валентина Васильевна

Заведующая отделом фармации ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астана, член комиссии;

Г

Бергазина Нургуль Газизовна

Руководитель службы экономики и государственных закупок ГКП на ПХВ
 комиссии

Н

а

Секретарь комиссии:

Кенесов Роман Жоламанович

менеджер отдела государственных закупок ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астана, член комиссии

Ценовая ведомость для закупа лекарственных средств и медицинских изделий составляет:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед, тенге	Сумма, тенге
1	Формалин 10% забуференный	Фиксатор 10000 мл	фл	440	15 000,00	6 600 000,00
2	Гомогенизированная парафиновая среда БиоВакс 52/54	Парафин для заливки блоков 10 кг	уп	60	30 000,00	1 800 000,00
3	Гомогенизированная парафиновая среда БиоВаксЭкстра 56/58	Смесь парафиновых гранул с низкой температурой плавления для рутинной работы. 10 кг	уп	60	30 000,00	1 800 000,00
4	Ручка для одноразовых микротомных ножей F80 стандарт	Прямая ручка для одноразовых микротомных ножей	шт	10	51 910,00	519 100,00
КДЛ						
Ручная методика						
5	Сыворотка контрольная слабоположительная для диагностики сифилиса (кроличья) 10*1		уп.	1	29 000,00	29 000,00
6	Сыворотка контрольная отрицательная для диагностики сифилиса (кроличья) 10*2		уп.	1	29 000,00	29 000,00

7	иммунохроматографический экспресс- тест для определения антител к ВИЧ уп по20 тестов Hexagon HIV. Human Германия		уп	1	41 500,00	41 500,00
8	Экспресс-тест ОЦМ FOB д/о скрытой крови в кале		шт	10	1 700,00	17 000,00
9	Набор реагентов для обнаружения яиц гельминтов методом толстого мазка (метод КАТО) 500проб		наб	2	26 000,00	52 000,00
10	Шпатель для растяжки мазков 26*76*1мм в уп 50		шт	30	1 000,00	30 000,00
11	Белок ПГК-Ново 500 Вектор-Бест	Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска: жидкий монореагент (2×250 мл). Линейность до 3,20 г/л. Набор содержит калибратор 0,50 г/л. Стабильность реагента после вскрытия флакона 6 мес. (2-8°C). Срок годности набора 12 мес. (2-8°C).	упак.	2	5 500,00	11 000,00
Автоматический анализатор коагуляции Mindray C3100						
12	Реагент Протромбиновое время Prothrombin TimeReagent (PT) 10 x 4**	Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	набор	10	54 000,00	540 000,00
13	Реагент АПТВ, АРТТ Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл**	АРТТ Reagent (ellagic Acid)10x2** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	набор	10	39 000,00	390 000,00
14	Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer**	Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	набор	10	133 000,00	1 330 000,00

15	Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл	Calcium Chloride Solution 10x4 мл Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы C3100	набор	5	17 620,00	88 100,00
16	Промывочный раствор -1 Clean-ing Solution-1 10 x 15 мл**	Clean-ing Solution-1 10 x 15 мл** Упаковка должна быть совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	уп	2	30 000,00	60 000,00
17	Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл**	Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл** Упаковка должна быть совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	кан	8	67 900,00	543 200,00
18	Авто Кюветы (1000шт/рулон)	Рулон из пластиковой ленты реакционных кювет, в каждой кювете магнитный шарик. 1000 реакционных кювет в рулоне. Рулон маркирован специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	рулон	10	185 500,00	1 855 000,00
19	Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл**	Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	набор	1	99 000,00	99 000,00
20	Контрольная плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 10 x 1 мл**	Coagulation Control Plasma-2 10 x 1 мл** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы C3100.	набор	1	99 000,00	99 000,00

Термоциклер для детекции нуклеиновых кислот методом ПЦР в комплекте C1000 с оптическим модулем CFX (амп)

21	Набор реагентов для определения статуса мутаций гена BRAF методом ПЦР-РВ "Тест-BRAF-ткань"		набор	1	734 767,00	734 767,00
22	Спин-колонки для выделения ДНК из ткани фиксированного в формалине, 100шт в уп.	Фильтровальные спин-колонки с крышкой в комплекте с пробирками на 2.0 мл без крышки для выделения ДНК/РНК	набор	1	25 000,00	25 000,00

Автоматический хемилюминисцентный анализатор Elecsys 2010

23	Elecsys CA 72-4	<p>Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения СА 72-4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА72-4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-СА 72-4-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-СА 72-4-антитело (СC49; мыши), 1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант. R2 Анти-СА 72-4-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-СА 72-4 антитела (В72.3; мыши), мечены рутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2-8 °С См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °С 8 недели. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °С строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 1.20-5000 пг/мл или</p>	кассета	2	15 562,00	31 124,00
----	-----------------	--	---------	---	-----------	-----------

		<p>0.127-530 пмоль/л (определяется по значению нижнего предела обнаружения и максимальному значению референсной калибровочной кривой). Значения ниже предела обнаружения определяются как < 1.20 пг/мл (< 0.127 пмоль/л). Значения выше диапазона измерений определяются как > 5000 пг/мл (> 530 пмоль/л). Воспроизводимость теста - не более 1,7 %. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016</p>				
--	--	--	--	--	--	--

24	Elecsys CA 72-4 CalSet	<p>Калибровочный набор CA 72-4 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа CA 72-4. Реагенты и рабочие растворы: CA72-4 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA72-4 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 72-4 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 1 Е/мл и приблизительно 70 Е/мл) в матрике сыворотки крови человека. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2-8 °С См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °С однократное применение, при заморозке 1 месяц. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °С строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016</p>	набор	1	71 714,00	71 714,00
----	------------------------	---	-------	---	-----------	-----------

5. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Адрес	Дата и время регистрации потенциального поставщика
	ТОО «ДиАКиТ»	г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, строение 40А	

	ТОО «ТЦ «Мастер»	г. Кокшетау, ул. Акана серы 100	
	ТОО «ESSEN»	г. Караганда, ул. Абая, д. 40, н.п. 9	
	ТОО «Эндомед»	г. Астана, ул. Жансугурова 8, офис 13	
	ТОО «BioVitrumAstana»	г. Астана, ул. Московская 40	
	ТОО «NODA-MED»	г. Алматы, ул. Досмухамедова, 71/8	

б. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование	ТОО "NODA MED"	ТОО "ТЦ Мастер"	ТОО "BioVitrum Astana"	ТОО "Эндомед"	ТОО "ДиАКиТ"	ТОО "ESSEN"
1	Формалин 10% забуференный	11 800,00		10 000,00			14 325,00
4	Ручка для одноразовых микротомных ножей F80 стандарт	43 000,00					
КДЛ							
Ручная методика							
11	Белок ПГК-Ново 500 Вектор-Бест					5 500,00	
Автоматический анализатор коагуляции Mindray C3100							
12	Реагент Протромбиновое время Prothrombin TimeReagent (PT) 10 x 4**				54 000,00		
13	Реагент АПТВ, АРТТ Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл**				39 000,00		
14	Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer**				133 000,00		
15	Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл				17 620,00		
16	Промывочный раствор -1 Clean-ing Solution-1 10 x 15 мл**				30 000,00		
17	Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл**				67 900,00		
18	Авто Кюветы (1000шт/рулон)				185 500,00		

19	Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл**				99 000,00		
20	Контрольная плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 10 x 1 мл**				99 000,00		
Термоциклер для детекции нуклеиновых кислот методом ПЦР в комплекте С1000 с оптическим модулем CFX (амплификатор)							
Автоматический хемилюминисцентный анализатор Elecsys 2010							
24	Elecsys CA 72-4 CalSet		71 000,00				

8. На вскрытие присутствовал:

ТОО «BioVitrum Astana»	Торшин М.М.
------------------------	-------------

Отклоненных заявок нет.

. По результатам закупа комиссия решила:

Признать выигравшей заявку на основании наименьшей цены:

По лоту №1 – ТОО «BioVitrumAstana» (г.Астана, ул.Московская 40) на сумму – 4 400 000,00 (четыре миллиона четыреста тысяч) тенге 00 тиын.

2) Признать победителем в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа:

По лоту №4 – ТОО «NODA-MED» (г.Алматы, ул.Досмухамедова, 71/8) на сумму – 430 000,00 (четыреста тридцать тысяч) тенге 00 тиын.

По лоту №24 – ТОО «ТЦ Мастер» (г. Кокшетау, ул. Акана серы 100) на сумму – 71 000,00 (семьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын.

По лотам №12,13,14,15,16,17,18,19,20 – ТОО «Эндомед» (г.Астана, ул.Жансугурова 8, офис 13) на сумму – 5 004 300,00 (пять миллионов четыре тысячи триста) тенге 00 тиын.

По лоту №11 – ТОО «ДиАКиТ» (г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, строение 40А) на сумму – 11 000,00 (одиннадцать тысяч) тенге 00 тиын.

. Несостоявшиеся лоты №2,3,5,6,7,8,9,10,21,22,23 по не предоставлению заявок.

. Заключить договора с победителями в срок.

Председатель комиссии:

Нурбеков Б.Б.

Члены комиссии:

Ереп В.В.

Сергазина Н.Г.

Секретарь комиссии:

Кенесов Р.Ж.
